



**TIJD VOOR WARMTE.
TIJD VOOR COMFORT.
TIJD VOOR UW THUIS.**

INHOUD

INNOVATIES

- 4** DYNAMIC AIR REGULATION
- 5** AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING / TRAPLOZE MOTOR
- 6** TOUCH DISPLAY / RIKA FIRENET
- 7** RIKA VOICE CONTROL
- 8** RIKA MULTIAIR
- 10** RIKA CONFIGURATOR
- 52** RIKATRONIC3
- 53** RIKATRONIC4

MODULAIRE PELLET- EN HOUTKACHELS

- 16** CONNECT PELLETT
- 18** CONNECT PELLETT EDGE
- 20** CONNECT WOOD
- 22** AANBOUWELEMENTEN

PELLETKACHELS

- 26** DOMO
- 28** DOMO BACK
- 30** SONO
- 31** SUMO
- 32** FILO
- 33** COMO II
- 34** REVO II
- 35** CORSO
- 36** COSMO
- 37** LIVO
- 38** PRIMO 6 KW
- 39** PRIMO 8 KW
- 40** INTERNO

COMBIKACHELS

- 44** PARO
- 46** ADUO
- 48** INDUO II

HOUTKACHELS

- 54** NEX
- 55** SOL
- 56** IMPOSA
- 57** LAVITA
- 58** ALUMO
- 59** FOX II
- 60** LOOK
- 62** STEP
- 63** SWING
- 64** FORMA
- 65** ALPHA II
- 66** BACK
- 67** COOK

DESIGNHAARDEN

- 70** AMBIA
- 72** SYMBIA

TECHNISCHE GEGEVENS

- 74** RIKA BODEMPLATEN
- 76** RIKA ROOKGASKANALEN
- 77** RIKA AFWERKINGEN
- 78** TECHNISCHE GEGEVENS

LEGENDE



LUCHTDICHT / RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK

Bij deze RIKA-kachels kan de verbrandingslucht van buitenaf genomen worden en zo kan de kachel ruimteluchtonafhankelijk werken.



DYNAMIC AIR REGULATION

Automatische regeling van het ventilatortoerental, afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerde lucht.



AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING

Het automatische asverwijderingssysteem verlengt het reinigingsinterval van het branderpotje.



ROOKGASAANSLUITING BOVENAAN

Mogelijkheid om het rookgaskanaal bovenaan de kachel aan te sluiten.



HET RIKA LUCHTREGELSYSTEEM (RLS)

laat u toe om met een eenvoudige bediening de luchttoevoer en -verdeling in de kachel te regelen en te optimaliseren zodat de verbranding zo zuinig mogelijk gebeurt.



PGI

Concentrische technologie waarbij twee buizen in elkaar worden geschoven. Ene buis zorgt voor luchttoevoer van verbrandingslucht en isolatie. Andere buis is voor rookgasafvoer. Efficiënt en plaatsbesparend.



VERSE LUCHT-BODEMAANSLUITING

Verse lucht toevoer via de bodem mogelijk.



TOUCHSCREEN

Intuïtief touchscreen voor makkelijke bediening van alle functies



DRAAIBAAR

De kachel is optioneel (afhankelijk van het model) tot 360° draaibaar.



KERAMISCHE KOOKPLAAT

De geïntegreerde keramische kookplaat geeft u de mogelijkheid om met de warmte van het vuur te koken.



BAKVAK

Met een geïntegreerd bakvak kan u de warmte van het vuur gebruiken voor de bereiding van gerechten of om te bakken.



ENERGIELABEL

Dit Europees label informeert over de energie-efficiëntie en over het energieverbruik.



GELUIDSNIVEAU

1: geluidsarm (standaard zonder convectieventilator + niet-taktende motor + 100% luchtdicht)
2: continu geluid (standaard met convectieventilator + niet-taktende motor + niet luchtdicht)



MAX. BREEDTE HOUTBLOKKEN

RIKA INNOVATIES



RIKATRONIC 3

Een volautomatische, sensorgestuurde regeling van de verbrandingsluchttoevoer, die de houtkachel comfortabel, zuinig en ecologisch maakt.



RIKATRONIC 4

Een volautomatische, sensorgestuurde regeling van de verbrandingsluchttoevoer, die de houtkachel comfortabel, zuinig en ecologisch maakt. Bovendien ontsteekt hij automatisch.



RIKA FIRENET

Regeling van uw kachel, bedienbaar via internet.



RIKA ACCUMULATIEMASSA

Dankzij het nieuwe accumulatiesysteem wordt een optimale warmte-opslag bereikt met het hoogste rendement.



RIKA MULTI AIR

Deze RIKA-kachels kunnen de verwarmde lucht via één of twee convectieventilatoren in een tweede en derde ruimte verder leiden.



RIKA VOICE

Stemgestuurde regeling voor kachels via RIKA FIRENET. Beschikbaar in de talen die Amazon aanbiedt: Frans, Engels en Duits.

ONZE GARANTIES. JOUW VOORDELEN.

Elke RIKA kachel is een stukje echte Oostenrijkse kwaliteit. Een meubel dat overtuigt door zijn design en dat de technologie van de toekomst uitdraagt. Comfort, zuinigheid en duurzaamheid staan op u te wachten.

**+
5 JAAR GARANTIE
OP HET GELASTE
KACHELLELICHAAM**

**+
BESCHIKBAARHEID VAN
WISSELSTUKKEN TOT
MINIMUM 10 JAAR NA
AANKOOP**

**+
OPTIMALE VEILIGHEID
EN DUURZAAMHEID**

**+
TIJDLOOS DESIGN**

**+
ZEER
MILIEUVRIENDELIJK
DANKZIJ MAXIMALE
EFFICIËNTIE**

**+
OPTIMALE DIENST-
NA-VERKOOP DOOR
KLANTENDIENST VAN
STROOMOP**

**+
VOLLEDIG LUCHTDICHT,
GEEN VERVORMING
DANKZIJ EXTRA DIK
PLAATSTAAL**

**+
ZEER ZUINIG EN
COMFORTABEL IN
GEBRUIK,
LEIDER IN INNOVATIE**

**+
GEGARANDEERDE
OOSTENRIJKSE
PRODUCTIE**

GARANTIE

**+
Gegarandeerde
Oostenrijkse productie**

**+
DUIDELIJKE NALEVING VAN DE
ACTUELE RICHTLIJNEN VOOR
CO2-ARME VERBRANDING**
(Emissiegrenswaarden)

**+
MERKBAAR HOGER
RENDEMENT DAN GEËIST
IN ALLE REGELS EN
VOORSCHRIFTEN**

**+
TOT MINIMUM 10 JAAR
NA AANKOOP ZEKER VAN
WISSELSTUKKEN**

FABRIEKSGARANTIE

**+
5 JAAR GARANTIE
OP HET GELASTE
KACHELICHAAAM**

**+
2 JAAR GARANTIE OP
DE ELEKTRONISCHE
ONDERDELEN**

**+
2 JAAR GARANTIE
OP LAKFOUTEN
OP HET GECOAT
KACHELICHAAAM**

COMMERCIEËLE GARANTIE STROOMOP

**+
6 MAANDEN GARANTIE
OP HET GLAS**

**+
6 MAANDEN GARANTIE (NA
PLAATSING) OP STENEN VAN DE
VUURHAARD**



20 JAAR STROOMOP

2004 – 2024

« PELLETS ZIJN ONS ENGAGEMENT VOOR DE TOEKOMST. »

Stroomop promoot milieuvriendelijk verwarmen met pellets en hout.

Wij informeren bouwers en verbouwers over duurzame oplossingen voor pelletketels, pelletkachels, houtkachels, combikachels en kookfornuizen op hout.

In 2024 bestaat Stroomop 20 jaar en dat wordt gevierd. Zowel bestaande klanten als nieuwe klanten worden bedankt voor hun vertrouwen en hun keuze voor ons.




Alle info
via rika.be

MEER DAN 70 JAAR

1951 – 2024

« WE BLIJVEN NIET OP ONZE LAUWEREN RUSTEN. »

De geschiedenis van RIKA begon meer dan 70 jaar geleden met de oprichting door Karl Riener senior. Wij zijn tot op de dag van vandaag een Oostenrijks familiebedrijf gebleven en zijn zeer gehecht aan ons vaderland. Als leider op het gebied van innovatie en kwaliteit in de industrie, beschikken wij over een team van hooggekwalificeerde medewerkers, waarvan ongeveer 20 zich toeleggen op onderzoek en ontwikkeling.



Alle info
via rika.be



MEER DAN EEN KACHEL.

Het brengt familie en vrienden samen, zorgt voor sfeer in onze leefruimte en helpt ons om het alledaagse leven achter ons te laten. We maken niet enkel kachels, we creëren levenskwaliteit.

Vanaf het allereerste moment hebben we onze klanten geboeid met stilistisch vertrouwen, solide vakmanschap en passie voor details. **Wij combineren de modernste en milieuvriendelijkste productietechnologieën met een individueel design. Uniek, overtuigend en functioneel.**


Wij denken graag nog een stap verder en integreren nieuwe ideeën. Waarom zou het niet mogelijk zijn om een kachel eenvoudigweg te besturen met je stem, of met één druk op de knop te ontsteken, pellets en hout te combineren, meerdere ruimtes tegelijk te verwarmen of de kachel ook als oven te gebruiken?

Onze kachels combineren de **oeroude, gepassioneerde en verlangde eigenschappen** van vuur - geïnterpreteerd in een eigentijds licht en aangepast aan onze moderne levensstijl.

We zijn trots op onze geschiedenis en producten, op onze wortels en onze openheid voor nieuwe dingen.

Karl Stefan Riener
Eigenaar van RIKA

Karl Philipp Riener
Eigenaar van RIKA



**OMDAT WIJ SINDS HET BEGIN
VOORTDUREND IN ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING HEBBEN GEÏNVESTEERD,
ZIJN WIJ VANDAAG DE ONBETWISTE
INNOVATIELEIDER OP DE EUROPESE MARKT.**



DYNAMIC AIR REGULATION

UW KACHEL PAST ZICH AAN.

**Dynamische luchtregeling (DAR) zorgt voor gerichte
luchttoevoer en een gecontroleerde, schone verbranding.**



INNOVATIES

De installatie en positionering van uw kachel samen met de weersomstandigheden kunnen het debiet van de toevoerlucht – en daarmee ook het verbrandingsproces – beïnvloeden. Dynamic Air Regulation (DAR) regelt het toerental van de rookgasventilator automatisch en flexibel en zorgt zo voor een nog stillere werking, een bijzonder mooi en rustig vlammenbeeld en een geoptimaliseerde verbranding.

Volgende RIKA kachels zijn met Dynamic Air Regulation uitgerust:

CONNECT PELLETT	Pagina 16	COMO II	Pagina 33	PRIMO 8 kW	Pagina 39
CONNECT PELLETT EDGE	Pagina 18	REVO II	Pagina 34	PARO	Pagina 44
DOMO BACK	Pagina 28	COSMO	Pagina 36	ADUO	Pagina 46
SONO	Pagina 30	PRIMO 6 kW	Pagina 38		



AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING

UW KACHEL REINIGT ZICH NU VANZELF.

RIKA pelletkachels met automatische asverwijdering scoren met minimaal onderhoud.

Door het automatische kantelproces van de branderkorf, dat regelmatig plaatsvindt, wordt de as uit de branderkorf rechtstreeks in de aslade geledigd. Dit verlengt de handmatige reinigingsintervallen. Het gepatenteerde RIKA zelfreinigingssysteem, een reiniging van de branderkorf om het uur, houdt ook de manuele reinigingsinspanning zo laag mogelijk.



Volgende RIKA kachels zijn uitgerust met automatische asverwijdering:

CONNECT PELLETT	Pagina 16	DOMO BACK	Pagina 28	PARO	Pagina 44
CONNECT PELLETT EDGE	Pagina 18	SONO	Pagina 30	ADUO	Pagina 46
DOMO	Pagina 26	SUMO	Pagina 31	INDUO II	Pagina 48

TRAPLOZE MOTOR

UW STILLE KACHEL.

Voor het transport van de pellets naar de verbrandingskamer wordt een traploze motor met permanente aandrijving gebruikt.

De pellettoevoer met een traploze motor garandeert een stille werking en een aangepaste dosering van pellets voor een optimale verbranding.

Dankzij deze traploze motor draait de vijzelmotor constant en is het brommende geluid van een conventionele pelletkachel verleden tijd.

De continue motorstroombewaking en nauwkeurige en betrouwbare werking zijn andere belangrijke voordelen.

Als premium fabrikant gebruikt RIKA in zijn hele pellet- en combikachelgamma enkel de bijzonder stille en hoogwaardige traploze aandrijving!



TOUCHDISPLAY



BEDIEN UW KACHEL MET HET TOUCHDISPLAY.

RIKA pelletkachels zijn ontworpen voor een perfecte werking met maximaal comfort. Alle pelletkachels zijn daarom uitgerust met een geïntegreerd touchdisplay*.



- + HELDER EN OVERZICHTELIJK AANRAAKSCHERM
- + SIMPEL EN INTUÏTIEF GEBRUIK
- + MAKKELIJK TE PROGRAMMEREN TIJDSPROGRAMMA'S
- + DUIDELIJK OMSCHREVEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN.

Alle pellet- en combikachels zijn uitgerust met een geïntegreerd touchdisplay.

RIKA FIRENET 2E GENERATIE



INNOVATIES

BEDIEN UW KACHEL VANOP AFSTAND.

Met de RIKA FIRENET bedient en start u uw RIKA-kachel wanneer, waar en hoe u dat wilt. De wifimodule is toegankelijk vanop elke PC of mobiel apparaat met internettoegang.



TOEGANG VIA INTERNET

Gebruik de RIKA FIRENET module om uw RIKA-kachel aan te sluiten op uw wifi-netwerk thuis. Alle pellet- en combinatiekachels zijn compatibel met RIKA FIRENET.

OP IEDER MOMENT, VAN OVERAL

Bedien uw kachel via een webbrowser, ongeacht het besturingssysteem of de app. U heeft enkel een gebruikersaccount nodig op de RIKA FIRENET-website en kan vertrouwen op een veilige SSL-gegevensoverdracht.



Alle pellet- en combinatiekachels kunnen worden uitgerust met RIKA FIRENET van de 2de generatie.

Alle info
via rika.be

RIKA VOICE CONTROL



UW KACHEL ZAL U VANAF NU OP UW WENKEN BEDIENEN.

Met de komst van RIKA Voice, 's werelds eerste spraakbesturing voor onze kachels, zetten we nieuwe standaarden in de ontwikkeling van innovatieve technologieën.

RIKA VOICE maakt uw huis nog intelligenter. Dankzij de spraakassistenten Alexa en Amazon Echo kunt u uw RIKA-kachel heel eenvoudig met een spraakcommando* bedienen. Het enige wat u hoeft te doen is 'Alexa' aanspreken. Zo is uw RIKA kachel niet alleen duurzaam en efficiënt, maar ook veel interactiever.



RIKA VOICE voor Amazon Alexa.
Enkel in combinatie met RIKA FIRENET.

« ALEXA, ZET MIJN KACHEL OP 22°C »

Gebruik de Alexa-spraakinstructies voor elke kachel met RIKA FIRENET (optioneel) om uw RIKA pelletkachel of combikachel in de toekomst met uw stem te bedienen. Ook bestaande systemen die al over RIKA FIRENET beschikken, kunnen kosteloos worden uitgebreid met RIKA VOICE.

« ALEXA, ZET MIJN KACHEL IN AUTOMATISCHE MODUS. »

De stembediening zal u in de toekomst in staat stellen om uw RIKA combi- of pelletkachel aan en uit te schakelen, van modus te veranderen, de gewenste kamertemperatuur en het gewenste verwarmingsvermogen in te stellen en u te informeren over de actuele werkingstoestand - op elk moment en van overal.

DE RIKA VOICE IS BESCHIKBAAR VOOR ALLE KACHELS MET EEN TOUCHDISPLAY.



Meer info op
rika.be

Volgende kachelmodellen zijn beschikbaar met RIKA VOICE

CONNECT PELLETT	Pagina 16	FILO	Pagina 32	PRIMO 6 kW	Pagina 38
CONNECT PELLETT EDGE	Pagina 18	COMO II	Pagina 33	PRIMO 8 kW	Pagina 39
DOMO	Pagina 26	REVO II	Pagina 34	INTERNO	Pagina 40
DOMO BACK	Pagina 28	CORSO	Pagina 35	PARO	Pagina 44
SONO	Pagina 30	COSMO	Pagina 36	ADUO	Pagina 46
SUMO	Pagina 31	LIVO	Pagina 37	INDUO II	Pagina 48

*Enkel in combinatie met RIKA FIRENET.

RIKA MULTIAIR



VERWARM TOT 3 RUIMTES OP HETZELFDE MOMENT.

GENIET VAN DE VLAM

Een RIKA kachel zorgt voor aangename warmte bij u thuis - uw kachel werkt veel te goed om de warmte in slechts 1 ruimte te gebruiken! Met de RIKA MULTIAIR creëerde RIKA een technologie die de vlam optimaliseert. Zo kunt u tot 3 ruimtes verwarmen met slechts 1 kachel.

ZO WERKT HET

De RIKA MULTIAIR brengt de warme lucht via een systeem van buizen van de kachel naar 1 of 2 andere ruimtes: deze worden verwarmd door de convectielucht. De ruimte waar de kachel staat wordt verwarmd door stralingswarmte en natuurlijke convectie, zoals bij gelijk welke andere houtkachel.


GELUIDSARME VERWARMING

De ventilator van de RIKA MULTIAIR werkt bijzonder stil. Dit maakt dat het RIKA MULTIAIR systeem zonder probleem in om het even welke ruimte kan geplaatst worden.

INNOVATIES



VOORBEELD KACHELPLAATSING



Alle info
via rika.be



DESIGN INBLAASROOSTER MULTIAIR

De innovatieve MULTIAIR-technologie heeft een nieuwe, moderne look en past perfect in uw interieur.

De warmte wordt gelijkmatig verdeeld door de MULTIAIR design inblaasroosters in de te verwarmen ruimtes. Dit nieuwe product is verkrijgbaar bij uw RIKA-verdeler en kan ook op een bestaande MULTIAIR kachel geïnstalleerd worden.



Wit



Zwart

Het MULTIAIR inblaasrooster past zich aan elk interieur aan.

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKA MULTIAIR:

TYPE KACHEL	MULTIAIR	VERMOGEN MULTIAIR* in kW	HOEVEELHEID LUCHT* in m ³ /u	
CONNECT PELLETT	2 x optie	0,6 - 4,0	50 - 170	Pagina 16
DOMO	2 x optie	0,5 - 4,3	40 - 170	Pagina 26
DOMO BACK	2 x optie	0,5 - 3,7	55 - 200	Pagina 28
SONO	1 x optie	0,6 - 1,8	40 - 75	Pagina 30
SUMO MULTIAIR	1 x standaard	1,0 - 2,5	65 - 95	Pagina 31
PRIMO 6 KW	1x standaard, 2x optie	0,6 - 2,8	50 - 170	Pagina 38
PRIMO 8 KW	1x standaard, 2x optie	0,6 - 4,0	50 - 170	Pagina 39
PARO	2 x optie	0,5 - 4,0	50 - 190	Pagina 44
ADUO	2 x optie	0,5 - 4,0	50 - 180	Pagina 46

* In geval van een twee meter lange aansluiting op een RIKA uitlaat, kunnen de waarden in de praktijk afwijken.

RIKA CONFIGURATOR

CONFIGUREER DE KACHEL VAN JE DROMEN - MET SLECHTS EEN PAAR KLIKKEN

MET WELKE KACHEL HEB JE EEN 'KLIK'?

Kies je droomkachel en ontwerp hem eenvoudig in de online configurator. Afhankelijk van het model kun je zijpanelen, rookgasaansluitingen, bodemplaten, accessoires en aanbouwelementen aanpassen.

Daarna kun je de configuratie delen op sociale media en downloaden als PDF. Je krijgt ook een individuele code waarmee je op elk moment toegang hebt en verder kunt plannen.

BEKIJK JE KACHEL VIRTUEEL IN JE EIGEN HUIS

Zodra je jouw kachel geconfigureerd hebt, kun je hem als 3D-model virtueel in je eigen ruimte plaatsen via de augmented reality-functie op je smartphone of tablet.

De kachel kan in de kamer verplaatst worden en vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Je fantasie wordt zo op een eenvoudige en speelse manier ondersteund en het helpt je bij de inrichting van je ruimte.

1



Ga naar de configurator door de QR-code te scannen of surf meteen naar configurator.rika.be

3



Klik op het symbool Augmented Reality (AR). Afhankelijk van het apparaat verschijnt een QR-code om te scannen of direct de knop voor AR-weergave.

2



Kies je kachel en configureer hem naar voorkeur.

4



Bekijk de geconfigureerde kachel in je eigen ruimte en laat je inspireren.

Je vindt de RIKA online configurator op de RIKA-website. De AR-functie kun je enkel met een smartphone of tablet gebruiken.





Foto's: © FORT 07

#RIKA FEELING

Privéwoning | Waver, België

Kachel: RIKA CONNECT PELLETT, RIKA INTERNO

WONEN EN WERKEN IN EEN HERENHUIS

De uitnodigende sfeer en de aangename warmte van de pelletkachel in de leefruimte van Olivier worden zowel door zijn familie als door zijn klanten erg gewaardeerd. In de creatieve en ontspanningsruimte blaast de pelletkachel de oude open haard nieuw leven in en geeft die een moderne charme.

Chaletdorp | Mühlviertel, Oostenrijk

Kachel: RIKA LOOK

BOSVAKANTIE IN DE DUIITSE RAMENAI

Günter heeft zijn idee van een teruggetrokken, mindful leven op een stijlvolle en rustieke manier gerealiseerd in zijn "Boheems wouddorp". Zeven hutten zijn uitgerust met een RIKA-kachel voor heel bijzondere feel-goodmomenten.



Lees verder op
rika.be/blog/news



Foto's: © Markus Kohlmayr

Privéwoning | Waldviertel, Oostenrijk
Kachel: RIKA DOMO

WEEKEND IN HET WALDVIERTEL

Barbara en Sebastian leiden een bewust leven. Hun weekends brengen ze het liefst door in hun vakantiehuis. Daar nemen ze afstand van hun veeleisende beroepsleven en genieten ze van de rust en de natuur. Als ze de woning verwarmen met de pelletkachel, zijn ze vooral onder de indruk van de efficiëntie en het comfort.



Foto's: © Ramenai.at

MODULAIRE PELLET- EN HOUTKACHELS

DE CONNECT FAMILIE.
DE VOLGENDE GENERATIE KACHELS.
HET ORIGINELE VUUR HERUITGEVONDEN.





+ INDIVIDUELE CREATIEVE VRIJHEID

Er zijn geen grenzen aan uw creativiteit. Het modulaire systeem maakt een groot aantal verschillende uitvoeringen van kachelmeubelen mogelijk.

+ FLEXIBILITEIT OP LANGE TERMIJN

De modules zijn uitbreidbaar en kunnen op elk moment worden verplaatst of herschikt. Ze passen zich aan naargelang de veranderingen in uw leefruimte.

+ VERSCHILLENDE AANPASSINGEN

De afzonderlijke elementen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en met verschillende afwerkingen. Ze passen in elk interieur.

+ MAXIMUM COMFORT

Innovatieve technologieën maken van verwarmen een plezier. Eenvoudige bediening en geautomatiseerde processen zorgen snel voor aangename warmte.

+ MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN

Door het gebruik van hout als hernieuwbare grondstof is de werking van pelletkachels CO₂-neutraal.

+ HOGE LEVENSQUALITEIT

Een kachel brengt mensen samen. De stralingswarmte van een pelletkachel heeft een positief effect op het welzijn. Het creëert een sfeer van ontspanning met een trager tempo.

CONNECT PELLET

MODULAIRE KACHELS CONNECT PELLET



MEER OPTIES. MEER FEEL-GOOD FACTOR. MEER DAN EEN KACHEL.

De verschillende vormen en kenmerken, materialen en oppervlakken van de afzonderlijke kachelmodules maken een holistische woonkamerinrichting mogelijk die het gezellige vuur nog meer centraliseert.

De keuze tussen twee groottes van het pelletreservoir en één of twee MULTIAIR-aansluitingen vervolledigen de talrijke voordelen van de RIKA pelletverwarmingstechniek.



Optie



Optie

Toebehoren

RIKA Voice Control



F22 ALU ZWART



F38 ALU ZWART

Afmetingen	H x B x D
CONNECT PELLETT/F22	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLETT/F38	1210 x 845 x 420 mm

Vermogen	2,5 – 8 kW
----------	------------

Vermogen MULTIAIR*	0,6 – 4,0 kW
--------------------	--------------

Pelletvoorraad	
CONNECT PELLETT/F22	34 l/-22 kg
CONNECT PELLETT/F38	58 l/-38 kg

Lichaam	zwart
---------	-------

Zijbekleding

zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4

RIKA FIRENET op pagina 6


RIKA VOICE op pagina 7

RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant



Als het touchdisplay niet gebruikt wordt, kan het verborgen worden in de kachel.



Afgebeelde combinatie

CONNECT PELLET EDGE

MODULAIRE KACHELS CONNECT PELLET EDGE



HOEKMODEL MET KLASSE.

CONNECT PELLETT EDGE met hoekaanzicht onderstreept de veelzijdigheid van het CONNECT systeem en is absoluut uniek onder de modulaire pelletkachels. Het hoekglas zorgt niet alleen voor een buitengewoon royaal zicht op het vuur, maar ook voor nieuwe perspectieven binnen de interieurarchitectuur. Tegen de wand, als room divider of als hoekoplossing - met een beetje creativiteit kan de CONNECT PELLETT EDGE inclusief variabele aanbouwelementen en accessoires, tegelijkertijd stijlvol en praktisch geïndividualiseerd worden.



Optie



Toebehoren RIKA Voice Control



E26 ALU ZWART



E40 ALU ZWART

Afmetingen	H x B x D
CONNECT PELLETT/E26	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLETT/E40	1210 x 845 x 420 mm

Vermogen	2,5 – 8 kW
----------	------------

Pelletvoorraad	
CONNECT PELLETT/E26	40 l/~26 kg
CONNECT PELLETT/E40	61 l/~40 kg

Lichaam	Zwart
---------	-------

Zijbekleding

zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7



Als het touchdisplay niet gebruikt wordt, kan het verborgen worden in de kachel.



Afgebeelde combinatie


CONNECT WOOD

MODULAIRE KAMPEERLAFBORDENST WOOD



GRENZELOZE WARMTE EN DESIGN.

De verschillende elementen van de CONNECT WOOD laten zich naadloos integreren in elk interieur. De kachelbank met zitkussens creëert een gezellige sfeer en nodigt uit om, met de optionele accumulatiemassa, urenlang te genieten van de heerlijke warmte. Het hoekzicht biedt een prachtig zicht op de vlammen.



Standaard

Optie

Optie

30 cm



Alu zwart



Alu zwart
met accumulatiemassa

Afmetingen	H x B x D
CONNECT WOOD	1340 x 420 x 420 mm
CONNECT WOOD met accumulatiemassa	1695 x 420 x 420 mm

Vermogen	4 - 8 kW
-----------------	----------

Accumulatiemassa (optioneel)


Rookgasaansluiting boven	75 kg
Rookgasaansluiting zijkant/achteraan	60 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



Afgebeelde combinatie

AANBOUWELEMENTEN

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN

+ DIVERSE VARIANTEN

Het CONNECT modulaire principe opent een nieuwe wereld van interieurvormgeving die rekening houdt met individualiteit. Maak uw kachel helemaal af volgens uw ideeën met onze aanbouwelementen:

- Kasten in 2 breedtes en 3 hoogtes
- Banken in 2 breedtes
- Achterwanden
- Legplanken
- Deuren in 4 standaardafwerkingen of op maat
- Lades in eiken of walnoot decor
- Zitkussens in 6 verschillende kleuren


CREËER MEER OPBERGRUIMTE EN EEN GEZELLIGE SFEER

MODULAIRE KACHELS




+ Kies je kleur uit de 6 tijdloze bekleedingsvarianten:


Met de kussens maak je van de CONNECT bank een elegante zitbank.




Donkerbruin leer



Vintage leer



zwart stof



Lichtgrijze stof




Beige stof




Donkergroene stof

+ INDIVIDUELE AANBOUWELEMENTEN

Speels en variabel kunnen kasten en banken perfect worden aangepast aan uw behoeften en uw persoonlijke woonstijl. De kasten zijn verkrijgbaar in twee breedtes (30 cm en 42 cm) en drie hoogtes (121 cm, 134 cm en 170 cm) en kunnen worden gecombineerd met achterwanden, legplanken en decordeuren (vier standaardafwerkingen of op maat gemaakt). Hetzelfde geldt voor de banken, die verkrijgbaar zijn in twee breedtes (42 cm en 78 cm).



Kies uit vier hedendaagse decorvarianten:



wit



zwart



decor eik



decor walnoot

Extra elementen:



Lade voor bank (enkel decor eik of walnoot)



Met de hoekbank creëer je extra opslagruimte van bovenaf.



Optionele afdeklijst voor wandaansluiting

+ DECORDEUREN NAAR WENS

Wil je het nog individueller? Wij kunnen je voorzien van de nodige schetsen en hulpstukken om zelf je kasten op maat te laten maken.



PELLET- KACHELS

**WE HOUDEN HET GRAAG SIMPEL.
EEN AANGENAAM VUUR MET
MAXIMAAL COMFORT.**



+ MAXIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Het aanraakscherm maakt intuïtieve bediening van alle functies mogelijk. RIKA FIRENET en RIKA VOICE maken de bediening van uw pelletkachel nog eenvoudiger.

+ PRACHTIGE VLAM

Meer dan 30 jaar ervaring met pelletkachels heeft geleid tot een gepatenteerde techniek en een uitgekiende vuurhaard. De optimale luchttoevoer samen met een goed aangestuurde verbranding zorgen voor een aangenaam wervelend vlammenbeeld.

+ LAAG ELEKTRISCH VERBRUIK

De onderdelen van een RIKA pelletkachel zijn ontwikkeld voor een minimaal elektrisch verbruik. Tijdens het gebruik van de kachel is dit 20 watt.

+ MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN

Het gebruik van hernieuwbaar materiaal als pellets zorgt ervoor dat een pelletkachel altijd op CO₂-neutrale wijze kan functioneren.

+ EXTREEM STILLE WERKING

RIKA-kachels hebben geen convectieventilator, een continue pelletaanvoer en zijn luchtdicht. Dit resulteert in een extreem stille kachel.

+ SMART START SYSTEM

De RIKA pelletkachel werd als eerste voorzien van een keramische ontsteking. Deze gloeispiraal is binnen de 10 seconden warm en wordt veel heter dan andere gloeispiralen. Hierdoor start de kachel sneller op, is er minder rook en wordt de opstarttijd korter. Ook de levensduur van de keramische ontsteking is veel langer.

+ GEMAKKELIJK PELLETS BIJVULLEN

RIKA pelletkachels beschikken over grote pelletreservoirs voor lange bijvullintervallen. Grote openingen maken het bijvullen gemakkelijk.

+ NATUURLIJKE WARMTEVERDELING ZONDER STOF

De warmteverdeling door natuurlijke convectiestraling produceert geen extra stof of geluid.



DOMO

PELLETKACHELS **DOMO**



DE DOMO IS DE STILSTE PELLETKACHEL IN HET RIKA-GAMMA.

De DOMO verenigt alle pelletkachel-innovaties in één toestel (Touch Display met elektronische deuropener, automatische asverwijdering, tot twee Multi Air-ventilatoren). Een verdere troef is zijn waaier aan aansluitmogelijkheden: boven, zijdelings en achteraan op verschillende hoogtes.



Witte natuursteen



Speksteen



Zwart decorglas



Zwarte stalen mantel



Wit

Afmetingen	H x B x D 1121 x 793 x 432 mm
Vermogen	3-10 kW
Vermogen MULTIAIR*	0,5 – 4,3 kW
Pelletvoorraad	76 l/-50 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen, Zwart decorglas, Zwarte stalen mantel, Wit

**Details op pagina 77 of stel zelf je kachel
amen op configurator.rika.be**

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant



reddot award 2016
winner



**BEST VERKOCHTE
PELLETKACHEL**
2015 - 2024

DOMO BACK

PELLETKACHELS DOMO BACK



FUNCTIONELE KOOKPROFESSIONAL.

Koken tot in de perfectie - het is kinderspel met de DOMO BACK. De combinatie van de best verkochte DOMO pelletkachel met de oven biedt niet alleen alle voordelen van de pelletwerking, maar garandeert ook een gecontroleerd kookproces dat exact overeenstemt met het programma dankzij de geïntegreerde individuele temperatuurregeling van de oven via touchscreen.



Optie Toebehoren RIKA Voice Control



Witte natuursteen



Speksteen

Afmetingen	H x B x D 1370 x 772 x 428 mm
Afmetingen oven	330 x 300 x 360 mm
Vermogen	3-10 kW
Vermogen oven-temperatuur	130°C à 340°C
Vermogen MULTIAIR*	0,5 – 3,7 kW
Pelletvoorraad	56 l/~36 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant



EEN ECHE HIGHLIGHT, NIET ENKEL VISUEEL.

De SONO maakt indruk door zijn compacte afmetingen en uitzonderlijk design. Ondanks zijn compact karakter bevat hij toch alle RIKA innovaties, zoals een grote pelletvoorraad, automatisch asverwijderingssysteem, touchscreen en nog veel meer. Optioneel kan de SONO uitgerust worden met de RIKA Firenet en RIKA VOICE.



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO	1051 x 694 x 470 mm

Vermogen	2,5-7 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR*	0,6 – 1,8 kW
---------------------------	--------------

Pelletvoorraad	39 l/-25 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen, zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7

RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant

SUMO



KACHEL MET UITHOUDINGSVERMOGEN.

Net zoals bij de FILO is er bij de SUMO een brede keuze aan zijbekledingen: voor elk wat wils. Zijn grote pelletvoorraad en beproefd automatisch asverwijderingssysteem garanderen een maximale gebruiksvriendelijkheid. De SUMO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1148 x 520 x 585 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,7-9 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR*	1,0 – 2,5 kW
---------------------------	--------------

Pelletvoorraad	
SUMO	69 l/~45 kg
SUMO RAO	46 l/~30 kg
SUMO MULTIAIR	56 l/~37 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Roesteffect grijs, Roesteffect bruin,
Zwarte leisteen, Zwart decorglas, Zwarte
stalen mantel

**Details op pagina 77 of stel zelf je kachel
samen op configurator.rika.be**

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7

RIKA MULTIAIR op pagina 8

* MULTIAIR variant



VEELZIJDIG.

Eén kachel, vele mogelijkheden: met zijn veelheid aan decorzijkbedelingen past de FILO perfect in elk interieur. Het vlammenbeeld is bijzonder breed, constant en rustig. De FILO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Optie

Toebehoren

RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1069 x 520 x 585 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	
FILO	60 l/~40 kg
FILO RAO	40 l/~26 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijkbedeling

Wit, Roesteffect grijs, Roesteffect bruin, Zwarte leisteen, Zwart decorglas, Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7

COMO II



COMO II
PELLETKACHELS

TIJDLOOS EN TOCH MODERN.

Minimalistisch, simpel en toch apart: de COMO II is elegant en tijdloos. Het brede vlammen spel is uitzonderlijk rustig en het kachellichaam is voorzien van hoogkwalitatieve zijpanelen. Optioneel kan gekozen worden voor RIKA Firenet en RIKA Voice.



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1033 x 505 x 556 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	
COMO II	51 l/~33 kg
COMO II RAO/PGI	34 l/~22 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7


REVO II

PELLETKACHELS
COSMO



DE KUNST VAN MINDER.

Eenvoud is de essentie van elegantie. De REVO II pelletkachel is er het grootste bewijs van. Sobere, elegante vormen omringd door natuursteen, zorgen voor gezellige warmte en een puur design. Indien de kachel uitgerust is met RIKA Firenet, dan kan de kachel ook bediend worden met RIKA Voice.



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1090 x 532 x 578 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	
REVO II	60 l/-39 kg
REVO II RAO/PGI	39 l/-25 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7



INNOVATIEVE BLIKVANGER.

Het doorlopende panoramavenster, geïntegreerd in de compromissloze ronde vorm, maakt hem tot de mooiste van alle ronde pelletkachels. Ondanks zijn slanke vorm heeft hij een buitengewoon grote pelletvoorraad.



Toebehoren RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1196 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	46 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7

COSMO

PELLETKACHELS
COSMO



EEN ALL-ROUND OPLOSSING.

De klassieke ronde vorm, heruitgevonden. Met zijn smal design en witte zijpanelen kan hij stijlvol geïntegreerd worden in gelijk welke woning. De grote pelletvoorraad en geïntegreerd touchscreen maken de kachel bijzonder gebruiksvriendelijk.



Afmetingen	H x B x D 1121 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-6 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	39 l/-25 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte of zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7



GEWOONWEG MOOI, GEWOON VERSCHILLEND.

Het is de elegantie die van de LIVO een bijzondere pelletkachel maakt. De pelletvoorraad is visueel gescheiden van de kachel. De afzonderlijke elementen zijn creatief ontworpen. De LIVO is ook beschikbaar met bovenaansluiting. Het is vuur in een nieuwe vorm - met alle RIKA voordelen.

Afmetingen	H x B x D
LIVO	1020 x 482 x 513 mm
LIVO RAO/PGI	1020 x 571 x 534 mm

Vermogen	2,5-6 kW
-----------------	----------

Pelletvoorraad	31 l/-20 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7



Optie

Optie

Toebehoren

RIKA Voice Control

PRIMO 6 KW

PELLETKACHELS
PRIMO 6 KW



SIMPELWEG GOED.

De PRIMO staat voor aantrekkelijke bescheidenheid zonder in te boeten aan kwaliteit en functionaliteit. Het strakke design en de zwarte stalen bekleding geven de kachel een tijdloze industriële look. Hij maakt indruk met zijn intuïtief touchdisplay en automatische luchtregeling, wat zorgt voor maximale efficiëntie en lage emissies. De PRIMO pelletkachel is verkrijgbaar in twee afmetingen en laat zien wat hij kan: De 6 KW versie is ontworpen voor kleinere woonruimtes en met een warmtevermogen van 8 KW verwarmt PRIMO zelfs met gemak grote ruimtes. De maximale capaciteit van de pelletvoorraad en de hoogte van de kachel variëren ook afhankelijk van het vermogen. Als MULTIAIR-model kan de PRIMO zelfs tot twee extra ruimtes verwarmen.



PRIMO 6 KW

Afmetingen	H x B x D 1007 x 496 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5 – 6 kW
-----------------	------------

VERMOGEN MULTIAIR*	0,6 - 2,8 kW
---------------------------	--------------

Pelletvoorraad	
PRIMO 6 kW	47 l / ~30 kg
PRIMO MULTIAIR 6 kW	30 l / ~19 kg
PRIMO RAO/PGI 6 kW	30 l / ~19 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding	zwarte stalen mantel
---------------------	----------------------

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details naar

RIKA DAR op pagina 4
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8

*MULTIAIR variant

PRIMO 8 KW



PRIMO 8 KW
PELETTKACHELS

PRIMO 8 KW

Afmetingen H x B x D
1095 x 496 x 520 mm

Vermogen 2,5 – 8 kW

VERMOGEN MULTIAIR* 0,6 - 4,0 kW

Pelletvoorraad

PRIMO 8 kW 55 l /~36 kg
PRIMO MULTIAIR 8 kW 35 l /~23 kg
PRIMO RAO/PGI 8 kW 35 l /~23 kg

Lichaam zwart

Zijbekleding zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details naar

RIKA DAR op pagina 4
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8

*MULTIAIR variant



met touchscreen

INTERNO

PELLETKACHELS
INTERNO



MEESTERSTUK.

De INTERNO is uitgerust met de modernste techniek, comfortabel aan de voorzijde te vullen en met zijn tijdloos design is hij een typische RIKA-innovatie. De INTERNO is ideaal geschikt om in een bestaande schouw geplaatst te worden, maar is net zo goed functioneel in een nieuwe situatie.



GEBRUIKSVRIENDELIJK

De bediening is simpel en intuïtief door het touchdisplay en/of de RIKA FIRENET.



NAADLOZE INTEGRATIE

Het inbouwmodel wordt direct in de muur of schouw ingebouwd en gaat zo discreet op in het interieur.



EFFICIËNT VERWARMEN

Inbouwkachels functioneren zeer economisch: de zuinige verbranding, het minimale stroomverbruik en de mogelijkheid om meerdere ruimtes te verwarmen resulteren in zeer lage gebruikskosten.

Afmetingen	H x B x D
Inbouwafmetingen	560 x 690 x 510 mm
Afmeting kleine kader	616 x 780 x 580 mm
Afmeting grote kader	686 x 920 x 580 mm

Vermogen 2,5-7 kW

Pelletvoorraad 36 l/-20 kg

Lichaam zwart

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be


Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7

COMBI KACHELS

**WE ZIJN FAN VAN VEELZIJDIGHEID.
OF HET NU HOUTBLOKKEN OF PELLETS ZIJN -
ONZE COMBIKACHELS KUNNEN BEIDE AAN.**





+ AUTOMATISCHE BRANDSTOF-HERKENNING

De INDUO & PARO detecteren automatisch of u met hout of pellets verwarmt en schakelen automatisch over, ook als u geen hout bijvult.

+ MAXIMAAL COMFORT

Met het touchdisplay kunt u alles intuïtief bedienen. Via de RIKA FIRENET en RIKA VOICE kan u uw combikachel heel eenvoudig bedienen.

+ MAXIMALE ONAFHANKELIJKHEID

Bij stroomuitval is het ook mogelijk om zonder stroom te verwarmen in de houtmodus.

+ GELUIDSARME WERKING

De continue pellettoevoer en de geoptimaliseerde rookafvoer verminderen het bedrijfslawaaï. Het repetitieve geluid dat kenmerkend is voor pelletkachels wordt geëlimineerd door de continu regelbare vijzelmotor.

+ VERDRIEVOUDIG DE WARMTEBENUTTING*

RIKA MULTIAIR maakt het mogelijk om de verwarmde lucht te verdelen naar twee andere kamers.

+ NATUURLIJKE WARMTEVERDELING

De warmte wordt afgegeven via straling en natuurlijke convectie, en veroorzaakt dus geen stof of lawaai.

+ MINIMAAL STROOM-VERBRUIK

Het stroomverbruik is begrensd tot een ongekend minimum van 16 watt in standaardwerking op vol vermogen.

+ SNELLE ONTSTEKING

De keramische ontsteking, ontwikkeld door RIKA, zorgt voor een beduidend kortere opstarttijd, lager stroomverbruik en een langere levensduur.

+ ASVERWIJDERINGS-SYSTEEM

Dankzij het gepatenteerde interval asverwijderingssysteem met kantelmechanisme valt de as automatisch in de aslade.

+ 12 JAAR ERVARING

De RIKA combikachel is sinds 2011 te koop in België. Meer dan 2000 huishoudens hebben reeds voor een combikachel gekozen.

PARO

COMBIKACHELS PARO



VERWARM EN LEEF ZOALS JE WIL.

Het combineren van de voordelen van beide brandstoffen in een esthetische en functionele kachel is een specialiteit van RIKA. De PARO combineert het gebruiksgemak, een nieuw design en snelle ontsteking. Wat kan je nog meer verlangen?

Ook zonder elektriciteit kan je de PARO gebruiken als een houtkachel.



Witte natuursteen



Speksteen



Zwarte stalen mantel

Afmetingen	H x B x D
PARO	1132 x 788 x 506 mm

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
--------------------------	--------------

Pelletvoorraad	47 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen, zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8
RIKATRONIC3 op pagina 52

ADUO

COMBIKACHELS



HET BESTE VAN TWEE WERELDEN. DE ALLROUNDER VAN RIKA.

Houtblokken of pellets - de ADUO werkt op beide brandstoffen. Creëer warmte en comfort met één druk op de knop. Verwarmen wordt bijzonder leuk en milieuvriendelijk. De ADUO laat niets te wensen over.



Witte natuursteen



Speksteen



Zwarte stalen mantel

Afmetingen	H x B x D
PARO	1124 x 796 x 491 mm

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Vermogen MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
--------------------------	--------------

Pelletvoorraad	47 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, speksteen, zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA DAR op pagina 4
RIKA FIRENET op pagina 6
RIKA VOICE op pagina 7
RIKA MULTIAIR op pagina 8
RIKATRONIC3 op pagina 52

INDUO II

COMBIKACHELS INDUO II



TWEE PASSIES WORDEN EEN GEHEEL.

De RIKA-combikachel biedt de mogelijkheid om zowel pellets als hout te verbranden. En dat zonder ombouwen, zonder omschakelen tijdens het verbrandingsproces. De INDUO herkent vanzelf of u op hout of op pellets verwarmt.

Het is een kachel die het beste combineert van beide brandstoffen. Ook zonder elektriciteit kan u de INDUO gebruiken als een houtkachel.



39 cm



Optie

Toebehoren

RIKA Voice Control



Grijs
Speksteen (front en zijbekleding)



Grijs
Speksteen



Zwart
Speksteen (front en zijbekleding)



Zwart
Witte natuursteen



Zwart
Speksteen

Afmetingen	H x B x D 1141 x 882 x 515 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	3-10 kW
-----------------	---------

Pelletvoorraad	51 l/-33 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------

Zijbekleding

Speksteen, Witte natuursteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

RIKA FIRENET op pagina 6

RIKA VOICE op pagina 7

RIKATRONIC3 op pagina 52



HOUT- KACHELS

**WE HOUDEN HET GRAAG
TRADITIONEEL.
EEN KLASSIEK KNISPEREND VUUR
ZORGT VOOR EEN GEZELLIGE SFEER.**





+ INTELLIGENTE VERWARMING, MAXIMAAL GEMAK*

De RIKATRONIC 3 en 4-regelingen zorgen voor een optimaal gemak, met automatische luchtregeling, volledig automatische verbranding en een melding wanneer het ideale moment is om hout bij te vullen.

+ MILIEUVRIENDELIJKE VERWARMING*

Door het gebruik van de ecologische brandstof hout werkt de houtkachel CO₂-neutraal. Dankzij de RIKATRONIC* regeling verbruikt u tot 50% minder hout (vergeleken met manuele bediening).

+ FLEXIBELE OPSTELLING

Dankzij de makkelijke installatie en montage kunt u een houtkachel zelfs plaatsen in een ruimte waar het niet mogelijk is om een inbouwhaard te plaatsen zoals bvb. een tegelkachel.

+ ERGONOMISCH, MAKKELIJK IN GEBRUIK*

De eenhandsbediening op ergonomische hoogte zorgt voor een comfortabele bediening van uw kachel.

+ LANGDURIGE WARMTE-STOCKAGE EN UNIFORME WARMTE-AFGIFTE*

Dankzij de hoge dichtheid is de POWERSTONE ontwikkeld om de warmte tot 24 uur op te slaan. Bovendien is hij compact qua afmetingen.

+ UNIEKE ATMOSFEER

De harmonieuze vlam en het typische kraken van hout zorgen voor gezelligheid in de ruimte. Een houtkachel is veel meer dan gewoon een verwarmingssysteem.

+ AANGENAME WARMTE

Houtkachels worden sneller warm en vullen de ruimte snel met aangename stralingswarmte.

* hangt af van het model



LEG HOUT IN DE KACHEL, ONTSTEEK HET EN GENIET VAN DE WARMTE.

De RIKATRONIC3 elektronische sturing zorgt voor een automatische regeling van de verbranding en de toevoer van de verbrandingslucht. Het systeem geeft het beste moment aan om weer houtblokken bij te vullen. Dit systeem vermindert het houtverbruik tot 50%.*

VERWARMEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

Eenmaal ontstoken geeft de kachel de perfecte warmte en hoef je niets meer te doen, behalve houtblokken opleggen als het display het ideale moment aanduidt.

BESPAAR DOOR DE ECO-MODUS

Zodra de ruimte opgewarmd is, kan je de ECO-modus activeren door op de ECO-knop te drukken. De luchttoevoer wordt nu geregeld zodat de verbranding zo lang mogelijk duurt.

EFFICIËNTE REGELING EN MEER GEBRUIKSGEMAK

De RIKATRONIC3 sturing zorgt voor een hoger rendement, lagere emissies en het optimaal gebruik van het hout met als resultaat tot 50% minder houtverbruik vergeleken met een manuele bediening.

INNOVATIES



Alle info op rika.be

MAKKELIJK EN EFFICIËNT MET RIKATRONIC.

De volgende RIKA-kachels zijn
standaard uitgerust met RIKATRONIC3:

PARO

Pagina 46

INDUO II

Pagina 48

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKATRONIC3:

FOX II

Pagina 59

IMPOSA

Pagina 56

LOOK

Pagina 60



LOOK

*vergeleken met onervaren, manuele regeling



NU OOK AUTOMATISCHE ONTSTEKING BIJ HOUTKACHELS.

Houtkachels kunnen automatisch gestart worden zonder het gebruik van lucifers door het RIKATRONIC4 systeem. Dankzij dit systeem werkt de kachel altijd met het hoogste rendement, met respect voor het milieu en met het grootste bedieningsgemak.

AUTOMATISCH AAN-STEKEN VAN DE HOUT-BLOKKEN

Ontsteek je houtkachel door een druk op de knop, op een vooraf geprogrammeerd tijdstip of door het gebruik van je GSM. De keramische gloeikaars ontsteekt het hout dat in de kachel klaar werd gelegd en zorgt voor een aangename warmte wanneer je maar wil.



Alle info op rika.be

VUL JE KACHEL BIJ OP HET JUISTE MOMENT

Het display toont het juiste moment om hout bij te vullen. Zo vermijd je hoog houtverbruik door te vroeg hout bij te laden en vermijd je het doven van het vuur door het bijvullen uit te stellen.

EFFICIËNT VERWARMEN

De automatische regeling van het vuur vermindert het houtverbruik tot 50% en verlengt de intervallen van het bijvullen. Energie besparen kan ook in de eco-modus, die bij kleine hoeveelheden hout voor een langere brandduur zorgt.

RIKA INNOVATIE: KACHELS MET AUTOMATISCHE ONTSTEKING BESPAREN TOT 50% HOUT*



Houtverbruik bij onervaren, manuele regeling



Houtverbruik met RIKATRONIC3/RIKATRONIC4 en het gebruik van originele RIKA aanmaakblokjes.

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKATRONIC4:

NEX

Pagina 54

SOL

Pagina 55

SWING

Pagina 63

*vergeleken met onervaren, manuele regeling



BLIKVANGER VAN NATURE.

Technisch vernuft in combinatie met puur natuur. Elke NEX is door zijn natuursteenbekleding een uniek stuk. Hij is zeer betrouwbaar en brengt een gemoedelijke sfeer in de ruimte.

De NEX is optioneel verkrijgbaar met een elektronische luchtregeling en automatische ontsteking.



35 cm

Optie

Optie

Afmetingen	H x B x D 1092 x 540 x 420 mm
Vermogen	4-8 kW / 6 kW
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 53



BESCHEIDEN ESTHEET.

Elegante kachel met bijzondere vorm. De SOL is door zijn vorm de perfecte keuze voor een hoekpositivering. Hij past echter evengoed tegen een wand. Hij onderscheidt zich door zijn exclusief en tijdloos design. De SOL is verkrijgbaar met het RIKATRONIC4 systeem.

Afmetingen H x B x D
1088 x 539 x 489 mm

Vermogen 4-8 kW / 6 kW

Lichaam zwart

Zijbekleding
Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:
Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 53



32 cm



Optie



Optie

IMPOSA

HOUTKACHELS IMPOSA



GROOTS IN ZIJN EENVOUD.

Een indrukwekkende houtkachel met ruime vuurhaard. Ideaal voor grote houtblokken en toch compact qua buitenafmetingen. Door zijn uitzonderlijke opslagmassa van 168 kg zorgt de kachel voor langdurige afgifte van natuurlijke, aangename stralingswarmte. Met de optionele RIKATRONIC3 is het eenvoudig om minder hout te verbruiken met meer comfort.



40 cm



Optie



Optie

Afmetingen	H x B x D 1193 x 578 x 516 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	5-10 kW / 6 kW
-----------------	----------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 52

LAVITA



LAVITA
HOUTKACHELS

WARMTE DIE BLIJFT.

Compact van buiten, ruim van binnen: de grote binnenruimte is ideaal voor grote houtblokken, zodat u lang kunt genieten van het dansende vlammenspel. LAVITA is verkrijgbaar in speksteen en verwarmt moeiteloos grote ruimtes. De enorme opslagmassa van de bekledingsstenen zorgt voor vele uren warmte - ook als het vuur allang gedoofd is.

Afmetingen	H x B x D 1156 x 578 x 471 mm
Vermogen	5-10 kW / 6 kW
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



40 cm

RAO

Optie

ALUMO

HOUTKACHELS ALUMO



MAXIMAAL COMFORT.

Met zijn 2 natuursteenvarianten is ALUMO niet alleen optisch aantrekkelijk, maar zorgt hij ook voor een langdurige warmteopslag. ALUMO brengt een gezellig gevoel van geborgenheid in elk huis. Het brandende vuur is bijzonder mooi om naar te kijken door het grote kijkvenster. Zijn zeer efficiënte kwaliteitsverbrandingskamer zorgt voor een aangename warmte.

Afmetingen	H x B x D 1070 x 530 x 475 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW / 6kW
-----------------	--------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



34 cm



Optie

FOX II



FOX II
HOUTKACHELS

KLASSIEK, EN TOCH APART.

De FOX II is reeds jarenlang een populaire houtkachel dankzij zijn compacte afmetingen, topdesign en het hoogste bedieningscomfort.

Deze kachel is verkrijgbaar met het RIKATRONIC3 systeem.

Afmetingen	H x B x D 1039 x 550 x 494 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------


Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Details over:

Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 52



34 cm

Optie

Optie

LOOK



HOUTKACHELS LOOK

EEN ECHTE KAMELEON.

De houtkachel LOOK heeft door zijn voet- en sokkelvarianten vele gezichten. Zijn groot venster zet het vuur in het middelpunt van de belangstelling. Hij past zowel in moderne als in klassieke interieurs.



35 cm

Optie

Optie

Optie



Staalsokkel
zwart
RIKATRONIC3



stalen poten
zwart



gietijzeren poten
zwart

Afmetingen	H x B x D
zonder houten zitbank	1137 x 494 x 395 mm
met houten zitbank	1241 x 1500 x 395 mm

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 52

HOUTEN ZITBANK MET KUSSEN



Houten zitbank



Donkerbruin leer



Vintage leer



zwart stof



Lichtgrijze stof



Beige stof



Donkergroene stof


STEP

HOUTKACHELS STEP



DE ELEGANTE KACHEL DRAAIEND OM ZIJN AS.

De STEP is een ronde designkachel van 8 kW met een eigentijdse vorm met daardoor een prachtig zicht op het vuur. Met zijn ronde deur en glas kan hij in een hoek van uw huis staan of in het midden van uw kamer. Met het grote ronde glas kunt u genieten van het zicht op het vuur. Dankzij de draaibare versie heeft u altijd het zicht op de vlam.



Afmetingen	H x B x D 1200 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

SWING



SWING
HOUTKACHELS

SIMPELWEG ROND.

De SWING zet het vuur perfect in scène door zijn bijzonder grote panoramische ruit. Zijn klassieke, ronde vorm is modern geïnterpreteerd: geen zichtbare grepen of bedienelementen. De eenvoudige gedetailleerde oplossingen maken hem tot een elegante blikvanger. De SWING kan optioneel voorzien worden met het RIKATRONIC4 systeem om u te helpen in elke fase van de verbranding, van de opstart tot het bijvullen.



Afmetingen H x B x D
1405 x 520 x 520 mm

Vermogen 4-8 kW / 6 kW

Lichaam zwart

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

Ontdek RIKATRONIC3 op pagina 53

FORMA

HOUTKACHELS **FORMA**



VOLMAAKTE VORM.

Bij de houtkachel FORMA gaat het om een slanke en ruimtebesparende kachel in de typerende designstijl van RIKA. De focus ligt bij de kachel helemaal op het vuur, dat door het hoekige venster vanuit twee invalshoeken zichtbaar is. Dankzij zijn constructie kan de houtkachel Forma ook heel goed in een hoek worden geplaatst.



Optie



Optie



28 cm

Afmetingen	H x B x D
FORMA	1541 x 421 x 421 mm
FORMA DIAGONALE BREEDTE	584 mm

Vermogen	3,5 – 7 kW / 6 kW
-----------------	-------------------

ACCUMULATIEMASSA (optie)

Aansluiting rookkanaal boven	75 kg
Rookgasaansluiting aan de zijkant /achterzijde	60 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

ALPHA II



ALPHA II
HOUTKACHELS

DOOR EN DOOR EEN HOUTKACHEL.

Dat is onze traditionele ALPHA II. Met zijn rustiek design, speksteen of staalmantel, een praktisch opslagvak voor hout en een vak om zaken warm te houden, biedt deze kachel alles wat men verwachten kan en nog zoveel meer.

Afmetingen	H x B x D 909 x 504 x 392 mm
-------------------	---------------------------------

Vermogen	3,5-7 kW
-----------------	----------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------

Zijbekleding

Speksteen, Zwarte stalen mantel,
Grijze stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



33 cm

BACK

HOUTKACHELS BACK



GEPASSIONEERD DOOR HET BAKKEN.

Vers gebakken brood. Een brood die zijn gouden korst krijgt in de oven. De RIKA BACK maakt van bakken een beleving en een leuke ervaring voor iedereen. Door het glas kan je het vuur zien en kan je je gebak in het oog houden.

Afmetingen	H x B x D 1336 x 505 x 435 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW / 6 kW
-----------------	---------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Zwart decorglas, Roesteffect bruin, Zwarte stalen mantel, Roesteffect grijs

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



Optie

34 cm

Optie



EEN PASSIE VOOR KOKEN.

Gebruik de warmte van je vuur ten volle. De keramische plaat van je COOK fornuis laat toe je favoriete gerechten te bereiden. Verwarmen en koken kan niet aangenamer worden.

Afmetingen	H x B x D 1030 x 505 x 435 mm
Vermogen	3-6 kW
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Wit, Zwart decorglas, Roesteffect bruin, Zwarte stalen mantel, Roesteffect grijs

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be



Optie

34 cm

DESIGN HAARDEN

COMFORTABELE DESIGN
HAARDEN IN EEN
APARTE STIJL.





+ PROPERE RUIT

De uniforme luchtverdeling langs de volledige ruit en de hoge temperaturen in de verbrandingskamer zorgen voor een optimale ruitspoeling en een zuiver zicht op de rustige vlam.

+ MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Een ruime keuze aan uitvoeringen en een hoogkwalitatief frame systeem dat makkelijk kan geïnstalleerd worden.

+ SIMPEL IN ONDERHOUD

De goede bereikbaarheid van alle componenten zorgt voor een makkelijk onderhoud van de haard.

+ HANDIGE BEDIENING

Comfortabele luchtregeling door manuele bediening

+ UNIEKE SFEER

De harmonieuze vlam en het typische gekraak van hout zorgen voor gezelligheid in de ruimte. Een houtkachel is veel meer dan gewoon een verwarmingssysteem.

+ MILIEUVRIENDELIJKE VERWARMING

Het gebruik van de hernieuwbare brandstof hout zorgt voor een CO2-neutrale werking met een maximale efficiëntie.

+ AANGENAME WARMTE

Design haarden worden sneller warm en vullen de ruimte snel met aangename stralingswarmte.

AMBIA

DESIGNHAARDEN AMBIA



INDIVIDUEEL EN TOCH FLEXIBEL.

De AMBIA biedt een stijlvol design, perfect aangepast aan uw wensen en noden. Het hoogkwalitatieve framesysteem is makkelijk qua installatie. De vele uitvoeringen zorgen voor een hoge vorm van vrijheid. Dankzij de ruitspoeling en de hoge temperaturen in de vuurhaard, kunt u extra lang genieten van de rustige vlam.



57 cm



Speksteen



Witte natuursteen



Zwarte stalen mantel

Afmetingen	H x B x D 1766 x 946 x 544 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen, Witte natuursteen,
Zwarte stalen mantel

Details op pagina 77 of stel zelf je kachel samen op configurator.rika.be

SYMBIA

DESIGNHAARDEN SYMBIA



MINIMALISTISCH DESIGN - EXCLUSIEF VLAMMENBEELD.

Het panoramische hoekvenster van de SYMBIA zorgt voor een exclusief en duidelijk zicht op het vuur. Dit past volledig in de trend naar simpele, strakke geometrische lijnen. Het flexibele design in bvb. speksteen of pleister, geschilderd in de kleur van de muur, maakt van de SYMBIA de perfecte kachel voor veeleisende individualisten.



57 cm



Speksteen



Witte natuursteen



Zwarte stalen mantel

Afmetingen	H x B x D 1765 x 840 x 616 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen, Witte natuursteen,
Zwarte stalen mantel


**Details op pagina 77 of stel zelf je kachel
samen op configurator.rika.be**

RIKA BODEMPLATEN

Synoniem voor kwaliteit en veiligheid: de gepatenteerde RIKA-bodemplaten. Ze geven uw kachel extra cachet en beschermen zelfs de meest gevoelige ondergronden zoals parket tegen vuil, slijtage en oververhitting.

- + **ZE GARANDEREN DAT DE KACHEL OPTIMAAL VAST STAAT.**
- + **DE RONDOM LOPENDE DICHTINGSLIP VERHINDERT HET INDRINGEN VAN GLOED, VUILIGHEID OF VOCHTIGHEID.**
- + **PASSEND IN ELK INTERIEUR: ALLE GANGBARE BODEMPLATEN ZIJN OOK ALS STAALPLATEN IN ZWART OF GRIJS VERKRIJGBAAR.**
- + **BESCHERMT DE VLOER TEGEN VUIL, BESCHADIGING EN VONKEN.**

RIKA BODEMPLATEN



TRANSPARANT,
GRIJS-WIT RASTER



GEZANDSTRAALD,
GRIJS-WIT RASTER




ROOKGLAS, GRIJS
RASTER



DICHTINGSLIP

Contacteer je RIKA handelaar voor meer informatie.

AFMETINGEN & FORMATEN




RIKA BODEMPLATEN


EEN DISCRETE EN EFFICIËNTE BESCHERMING VAN JE VLOER. De RIKA-bodemplaten beschermen het oppervlak direct voor de kachel. Ze bieden bescherming tegen brand en zijn wettelijk verplicht voor brandbare oppervlakken. De bodemplaten onderscheiden zich door hun simpel design en zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

- + **BESCHERMT DE VLOER TEGEN VUIL, BESCHADIGING EN VONKEN.**
- + **VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE AFMETINGEN.**
- + **ROBUUSTE GLAZEN PLATEN MET EEN EENVOUDIG DESIGN.**

	S	T	U	V	W	X
ZWART (Plaatstaal)						
METAAL (Plaatstaal)						
NEUTRAAL (zonder dichtingslip)						
ROOKGLAS						
GEZANDSTRAALD						
TRANSPARANT	■	■	■	■	■	■




**TRANSPARANT
GRIJS-WIT RASTER**



DICHTINGSLIP

Contacteer je RIKA handelaar voor meer informatie.

AFMETINGEN & FORMATEN



RIKA ROOKGASKANALEN

VEILIGE SCHOORSTEENAANSLUITING. De RIKA rookgaskanalen zijn betrouwbaar, duurzaam en beantwoorden exact aan de eisen van de RIKA kachelmodellen. Het bedrijf stelt dezelfde hoge eisen aan de kwaliteit van de buizen als aan die van de kachels.

+ DE KLEUR VAN HET DEKSEL IS GELIJK AAN DIE VAN DE KACHEL

+ HITTEBESTENDIGE, REUKLOZE VERNIS ZOALS VOOR DE KACHELS

+ ALLE BUIZEN ZIJN AFGEWERKT MET EEN DICHTING, WAARDOOR DE BUIS PERFECT LUCHTDICHT IS (NOODZAKELIJK VOOR BUIZEN DIE ONAFHANKELIJK ZIJN VAN DE OMGEVINGSLUCHT)

UW KACHEL, ÉÉN GEHEEL: MET DE BIJPASSENDE ROOKGASKANALEN VAN RIKA WORDT UW RIKA KACHEL EEN TOTAALPLAATJE.



RIKA AFWERKINGEN

NATUURSTEEN



Witte natuursteen



Speksteen

DECOR-ZIJBEKLEDINGEN




Roesteffect bruin




Zwart decorglas




Zwarte staalmantel




Wit aluminium



Roesteffect grijs



Zwarte leisteen



Wit




Grijze staalmantel

KLEUREN VAN KACHELLICHAAM




Zwart



Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS




BEKLEDINGSVARIANTEN		CONNECT PELLETT	CONNECT P. EDGE	CONNECT WOOD	DOMO	DOMO BACK	SONO	SUMO	FILO
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	2	2	-	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		-	-	-	1,2	1,2	1,2	-	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	1,2	-	-	1,2	1,2
VERMOGEN									
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	8	8	8	10	10	7	9	8
Minimaal vermogen	[kW]	2,5	2,5	4	3	3	2,5	2,7	2,5
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	70 - 260	70 - 260	50 - 190	50 - 240	50 - 220
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/~kg]	34/~22 58/~38 ⁴⁾	40/~26 61/~40 ⁵⁾	-	76/~50	56/~36	39/~25	69/~45 56/~37 ¹⁾ 46/~30 ²⁾	60/~40 40/~26 ²⁾
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 1,6	≤ 2,1	≤ 1,9
GEWICHT									
Zonder mantel	[kg]	-	-	-	170/175 ³⁾	215	145/150 ²⁾	170/175 ¹⁾	185
Met staal-/alumantel	[kg]	170/185 ⁴⁾	168/183 ⁵⁾	158	185/190 ³⁾	-	150/155 ²⁾	180/185 ¹⁾	195
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	-	230/235 ³⁾	255	175/180 ²⁾	-	-
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	180/185 ³⁾	-	-	195/200 ¹⁾	210
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[~kg]	-	-	60/75 ²⁾	60	40	-	-	-
KENMERKEN									
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		-	-	ja	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	-	-	ja	ja	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		optie (1-2)	-	-	optie (1-2)/ ja (1) ⁹⁾	optie (1-2)	optie (1)	ja (1) ⁹⁾	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN									
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/7	40/7	40/7	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/7	80/7	80/7	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLETT/F38 ; 5) CONNECT PELLETT EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak ; 12) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter

TECHNISCHE GEGEVENS




BEKLEDINGSVARIANTEN		COMO II	REVO II	CORSO	COSMO	LIVO	PRIMO 6KW	PRIMO 8KW
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		-	-	2	2,3	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		1,2	1,2	-	-	-	-	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	8	8	8	6	6	6	8
Minimaal vermogen	[kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 160	50 - 160	50 - 160	50 - 220
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/~kg]	51/~33 34/~22 ²⁾	60/~39 39/~25 ²⁾	46/~30	39/~25	31/~20	47/~30 30/~19 ¹²⁾	55/~36 35/~23 ¹²⁾
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,3	≤ 1,3	≤ 1,3	≤ 1,9
GEWICHT								
Zonder mantel	[kg]	135/140 ²⁾	140/145 ²⁾	130	-	-	-	-
Met staal-/alumantel	[kg]	-	-	145	140	120/130 ²⁾	125	128
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	210/215 ²⁾	225/230 ²⁾	-	-	-	-	-
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[~kg]	-	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN								
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	-	ja	-	ja	ja
MULTIAIR (AANTAL)		-	-	-	-	-	ja (1-2) ¹⁾	ja (1-2) ¹⁾
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN								
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staal-beton (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLETT/F38 ; 5) CONNECT PELLETT/EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak ; 12) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter


TECHNISCHE GEGEVENS



BEKLEDINGSVARIANTEN		INTERNO	PARO	ADUO	INDUO II	NEX	SOL
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	1,2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	2	-	-	-
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	-	-	-
VERMOGEN							
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	7	8	8	10	8	8
Minimaal vermogen	[kW]	2,5	2,5	2,5	3	4	4
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	50 - 160	50 - 220	50 - 220	70 - 260	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/-kg]	36/~20	47/~30	47/~30	51/~33	-	-
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	≤ 1,6	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 2,4	-	-
Maximale breedte houtblokken	[cm]	-	34	34	39	35	32
GEWICHT							
Zonder mantel	[kg]	140+30 (Sokkel)	240/265 ¹⁾	224/249 ¹⁾	305	120	120
Met staal-/alumantel	[kg]	-	245/270 ¹⁾	251/276 ¹⁾	-	-	-
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	290/315 ¹⁾	274/299 ¹⁾	345/385	245	195
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[~kg]	-	65	55	60/100	130	90
KENMERKEN							
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,2 optioneel, 3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		-	ja	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	ja	ja	ja	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	ja ⁷⁾	ja ⁷⁾
Automatische asverwijdering		-	ja	ja	ja	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	ja	ja	-	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		-	optie (1-2)	optie (1-2)	-	-	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz ⁷⁾	230V/50Hz ⁷⁾
VEILIGHEIDSAFSTANDEN							
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/≥ inbouwmaat	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/20/ 120 ¹⁰⁾	80/10	80/10	80/20	80/20	80/20

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLETT/F38 ; 5) CONNECT PELLETT/EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak ; 12) met bank in hout ;


* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter



BEKLEDINGSVARIANTEN		IMPOSA	LAVITA	ALUMO	FOX II	LOOK/ LOOK R3	LOOK RLU	STEP
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	1,2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		-	-	-	-	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		1	1	1,2	1,2	-	-	-
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	10	10	8	8	8	8	8
Minimaal vermogen	[kW]	5	5	4	4	4	4	4
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	120 - 260	120 - 260	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg / h]	-	-	-	-	-	-	-
Maximale breedte houtblokken	[cm]	40	40	34	34	35	35	35
GEWICHT								
Zonder mantel	[kg]	160	165	130	150	-	-	-
Met staal-/alumantel	[kg]	-	-	-	-	110/135 ⁶⁾ / 160 ¹²⁾	115/160 ¹²⁾	145/155 ¹¹⁾
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	290	300	245	260	-	-	-
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[-kg]	155	150	125	120	-	-	-
KENMERKEN								
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,3	1,3	1,3	1,3	1 ⁶⁾ ,3	1,3	1,3
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		ja	ja	ja	ja	ja ⁶⁾	ja	ja
RIKATRONIC3		ja ⁶⁾	-	-	ja ⁶⁾	ja ⁶⁾	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		-	-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz ⁵⁾	-	-	230V/50Hz ⁵⁾	230V/50Hz ⁵⁾	-	-
VEILIGHEIDSAFSTANDEN								
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/20	80/20	80/20	80/20	80/15	80/10	80/15

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLETT/F38 ; 5) CONNECT PELLETT/EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak ; 12) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter



BEKLEDINGSVARIANTEN		SWING	FORMA	ALPHA II	BACK	COOK	AMBIA	SYMBIA
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	1,2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	1,2	2	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) witte natuursteen		-	-	1	-	-	1,2	1,2
Mantel: (1) decor (diverse varianten), (2) glas		-	-	-	1,2	1,2	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	8	7	7	8	6	8	8
Minimaal vermogen	[kW]	4	3,5	3,5	4	3	4	4
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	90 - 210	70 - 190	70 - 190	90 - 210	70 - 160	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-
Maximale breedte houtblokken	[cm]	35	28	33	34	34	57	57
GEWICHT								
Zonder mantel	[kg]	-	-	115	150	115	320	325
Met staal-/alumantel	[kg]	175/180 ¹⁰⁾	150	115	180	135	365	365
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	155	-	-	500	455
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	180	135	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[-kg]	-	60/75	-	-	-	-	-
KENMERKEN								
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk (2) DIBT (3) Ruimteluchtafhankelijk		1,3	1,3	3	1	1	1	1
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		ja	ja	-	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		ja ⁷⁾	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (AANTAL)		-	-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz ⁷⁾	-	-	-	-	-	-
VEILIGHEIDSAFSTANDEN								
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10/0	40/10/0
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/15	80/15	80/20	80/10	80/10	80/10/0	80/10/0

1) MULTIAIR variant 2) RAO Variant 3) RAO MULTIAIR Variant 4) CONNECT PELLETT/F38 ; 5) CONNECT PELLETT EDGE/E40; 6) RIKATRONIC3 variant; 7) RIKATRONIC4 variant ; 8) voor openen van schuifdeur naar links; 9) INBOUW PELLETT ; 10) in combinatie met optionele hittebescherming ; 11) met draaiend vlak; 12) met bank in hout ;

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** **PELLETKACHELS / HOUTKACHELS** a = front; b = rechts/links/achter
DESIGNHAARDEN a = front; b = rechts/links; c = achter

OVERZICHT



**CONNECT
PELLET**
Pagina 16



**CONNECT
PELLET EDGE**
Pagina 18



**CONNECT
WOOD**
Pagina 20




DOMO
Pagina 26



DOMO BACK
Pagina 28



SONO
Pagina 30



SUMO
Pagina 31



FILO
Pagina 32



COMO II
Pagina 33



REVO II
Pagina 34



CORSO
Pagina 35



COSMO
Pagina 36



LIVO
Pagina 37



PRIMO 6 KW
Pagina 38



PRIMO 8 KW
Pagina 39



INTERNO
Pagina 40



PARO
Pagina 44



ADUO
Pagina 46



INDUO II
Pagina 48



NEX
Pagina 54



SOL
Pagina 55



IMPOSA
Pagina 56



LAVITA
Pagina 57



ALUMO
Pagina 58



FOX II
Pagina 59



LOOK
Pagina 60



STEP
Pagina 62



SWING
Pagina 65



FORMA
Pagina 64



ALPHA II
Pagina 65



BACK
Pagina 66



COOK
Pagina 67



AMBIA
Pagina 70



SYMBIA
Pagina 72



Vind hier snel de
dealer bij jou in de buurt!

rika.be/dealers



Invoerder RIKA in België, Nederland en Luxemburg

Stroomop

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne
+32 (0)56 / 72 36 30 | contact@stroomop.be | www.stroomop.be

RIKA.BE - RIKA.NL



Actuele prijslijst